

Fiche 1 Recto

Format : 150x110mm

110mm

RODZAJ SZKODY I DEFINICJA		PSA PEUGEOT CITROËN	
Stosowane kody (2 litery)			
BR Przepalony	Szkoda powstała w wyniku działania ognia lub innego źródła ciepła.	EN Wgniecenie	Uszkodzenie powstałe w wyniku uderzenia z zewnątrz do środka (<i>nie obejmuje pofalowań ani odkształceń</i>)
CA Złamany	Podzielenie się na co najmniej 2 elementy danej części stanowiące wcześniej całość.	MA Brak	Brak części lub elementu wyposażenia (w przypadku braku specyficznej części dla danego modelu lub opcji, zostanie to uznane za błąd, o ile dana część widnieje na liście wyposażenia (FFA) lub DC41 sporządzonym przez producenta).
Wyrwany	Część lub element, które oddzieliły się od mocowania pod wpływem uderzenia lub nacisku.	PR Rozprysk	Szkody powstałe w wyniku wszelkiego rodzaju opadów (błoto, zawiesiny itd.)
Pęknięty	Lekkie przecięcie bez podziału elementu na części.	RF Porysowany	Ślad powstały w wyniku mniej lub bardziej głębokiego nacięcia lakieru, szyby lub elementów plastikowych.
CD Przecięty	Rozdzielenie z pozostawieniem równych krawędzi (przecięcie nożem)	Otarty	Liczne ślady powstałe w wyniku mniej lub bardziej głębokiego nacięcia lakieru, szyby lub elementów plastikowych.
Rozdarty	Rozdzielenie z pozostawieniem nierównych brzegów NIE DOTYCZY OPON	TA Poplamiony	Szkoda wywołana przez środek/substancję, który w wyniku zabrudzenia spowodował zmianę zabarwienia (olej, smar itd.)
CE Przebity	Utrata ciśnienia na skutek przebicia		
Nacięty	Przecięcie z wyrwaniem materiału (uszkodzenie) NIE DOTYCZY OPON		
EC Odprysk lakieru	Oderwanie niewielkiego fragmentu lakieru na skutek uderzenia, działania żwiru lub ukruszonego szkła.		

DQ/CLIE 10_0069 – juin 2014 – page 3/7

150mm

Fiche 1 Verso

Format : 150x110mm


110mm

OPIS SZKÓD		PSA PEUGEOT CITROËN				
KOD PSA	OPIS SZKÓD (L ≥ : wielkość równa lub większa od; S ≥ : powierzchnia równa lub większa od)	Część górna		Część dolna		
		Zewn.	Wewn.	Zewn.	Wewn.	
BR/CD	Przypalenie, przecięcie mające negatywny wpływ na wygląd pojazdu:	Wyraźna				
	Rysa pogarszająca wyraźnie wygląd pojazdu:	L ≥ 10 mm		L ≥ 20 mm		
CA	Wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku oderwania materiału	Wyraźna				
	Pęknięcie szyby (sprezycować w przypadku śladu uszkodzenia)	Wszystkie rysy				
CE	Dotyczy wyłącznie opon (przebity i / lub nacięty)			X		
EC	Odpryski lakieru bez różnicy koloru (bez kontrastu)	S ≥ 15 mm ²				
	Odpryski lakieru z różnicą koloru (z kontrastem)	S ≥ 2 mm ²				
	Odpryski na felgach z różnicą koloru (metal/aluminium)			S ≥ 5 mm ²	S ≥ 15 mm ²	
	Odpryski z różnicą koloru (z kontrastem) na spodniej części zderzaków (przód i tył)			S ≥ 15 mm ²		
EN	Wyraźne zagłębienie, nawet jeśli widoczne tylko z jednego miejsca	1 EN lub +				
MA	Dotyczy wszystkich brakujących akcesoriów i elementów specyficznych oprócz plastikowych zatyczek otworów					
PR/TA	Plamy na lakierowanych elementach wyposażenia	S ≥ 100 mm ² lub L ≥ 10 mm		S ≥ 200 mm ² lub L ≥ 20 mm		
	Plamy na nielakierowanych elementach wyposażenia lub wykładzinie	S ≥ 25 mm ²		S ≥ 200 mm ² lub L ≥ 30 mm		
RF	Na nadwoziu + Elementy lakierowane lub chromowane	Rysy bez różnicy koloru (bez kontrastu)		L ≥ 50 mm		
		Rysy z różnicą koloru (z kontrastem) na spodniej części zderzaków (przód i tył)			L ≥ 200 mm	
		Rysa z różnicą koloru (z kontrastem)			L ≥ 30 mm	
		Wytarte miejsce (utworzone przez liczne, drobne rysy)		L ≥ 5 mm		
	Na nielakierowanych elementach	Rysa		L ≥ 400 mm lub S ≥ 200 cm ²		
		Rysa		L ≥ 10 mm	L ≥ 30 mm	
		Otarcie (usunięcie wierzchniej warstwy materiału)		S ≥ 5 mm ²	S ≥ 30 mm ²	
		Wytarte miejsce (utworzone przez liczne, drobne rysy)		L ≥ 200 mm lub S ≥ 10 cm ²		
Szyby	Cienka rysa wyczuwalna pod palcami		L ≥ 15 mm			
	Szeroka rysa (mniej więcej 0,5 do 1 mm) lub odprysk		S ≥ 5 mm ²			

150mm

Fiche 2 Recto

Format : 150x110mm



Fiche 2 Verso

Format : 150x110mm


ELEMENTY W POPRZĄDKU NUMERYCZNYM		PSA PEUGEOT CITROËN	
		Stosować kody (2 cyfry)	
01	Zderzak przedni spódna część/deflektor	65	Lampa tylna L / P
02	Zderzak przedni/przednia osłona	66	Szyba : tylny słupek + stała szyba drzwi tylnych (37 / 57)
03	Pokrywa silnika	67	Szyba : stała lub ruchoma bocznego pilota (38 / 58)
04	Zderzak przedni: listwa stykowa	68	Klucz ze zdalnym sterowaniem
05	Słupek przedniej szyby (Lewy (L)/prawy (P))	69	Zamki drzwi
06	Dach/brzęzent/dach składany/ hard-top	70	Słupek boczny P / L w UV
07	Dach otwierany/Panoramiczny dach szklany	71	Stuchawki
08	Relingi dachowe	72	Fotele przednie i tylne
09	Dach uchylony tylny	73	Koło tylne prawe : felga
10	Szyba przednia	74	Koło tylne prawe : opona
11	Drzwi bagażnika/tylna pokrywa/przestrzeń ładunkowa tył	75	Lampka kierunkowskazu bocznego L/P
12	Zderzak tylny /osłona, pas tylny	76	Lampa przednia L/P (blok optyczny)
13	Rama dachu L/P	77	Lampa dodatkowa przednia L/P (przeźwgląd, długie)
14	Zderzak tylny: listwa stykowa	78	Półka tylna / pokrywa bagażu
15	Drzwi kierowcy : płat tapicerski	79	Worek z wyposażeniem
16	Drzwi kierowcy : próg	80	Szyba : tylna / tylne drzwi ładunkowe(11)
17	Drzwi przednie : klamka zew.	81	Korba/klucz do kół
18	Drzwi tylne : klamka zew.	82	Szyba : ruchoma przednich drzwi (36 / 56)
19	Zestaw riaprawczy (kompresor)	83	Szyba : ruchoma tylnych drzwi (37 / 57)
20	Karta transpondera	84	Zapalniczka
21	Antena (pręt)	85	System nawigacji
22	Chłapacze / osłona przeciwbłotna	86	Wyposażenie audio : radio
23	Spryskiwacz i wycieraczka reflektora przedniego L / P	87	Wyposażenie audio : odtwarzacz CD
24	Pióro wycieraczki przedniej	88	Zaglówek przedni L/P
25	Pióro wycieraczki tylnej	89	Zaglówek tylny L/P i środkowy
26	Spojler tylny	90	Nasadka klucza antykradzieżowego
27	Koło : kołpaki	91	Lista wyposażenia FFA / DC41
28	Dywaniki	92	Podnośnik
29	Dokumenty pokładowe (w etui)	93	Koło tylne lewe : felga
30	Lusterko zew. wsteczne prawe	94	Koło tylne lewe : opona
31	Blotnik przedni prawy	95	Koło zapasowe
32	Koło przednie prawe : felga		
33	Koło przednie prawe : opona		
34	Próg zew. prawy		
35	Blotnik tylny prawy i tylny słupek		
36	Drzwi przednie prawe		
37	Drzwi tylne prawe (uchylne lub przesuwne)		
38	Płat boczny prawy (VU)		
39	Listwa ochronna P (i tylna P w VU)		
40	Migacz przedni L / P (jeżeli oddzielnie od 76)		
41	Szyba : słupek przedniej szyby + szyba stała przednich drzwi(36/56)		
42	Układ wydechowy		
43	Zasłepka otwory do pierścienia holowniczego przód/tył		
44	Lampka bagażnika		
45	Element niewymieniony (bezwzględnie spreczować)		
46	Klucz mechaniczny		
47	Atrapa/Krata wlotu powietrza		
48	Lampa przeciwmgielna tylna (jeżeli oddzielnie od 65)		
49	Lampa dodatkowa stop		
50	Lusterko zew. wsteczne L		
51	Blotnik przedni lewy		
52	Koło przednie lewe: felga		
53	Koło przednie lewe: opona		
54	Próg zew. lewy		
55	Blotnik tylny lewy i tylny słupek		
56	Drzwi przednie lewe		
57	Drzwi tylne lewe (skrzydłowe lub przesuwne)		
58	Płat boczny lewy (VU)		
59	Listwa ochronna boczna lewa (i tylna lewa w VU)		
60	Pokrywa wlewu, korek paliwa/ gniazdo elektryczne		
61	Monogram / logo		
62	Wykładzina bagażnika / tylna podłoga		
63	Lampka tylnej tablicy rejestracyjnej		
64	Przewód ładowania (samochód elektryczny)		

110mm

150mm

Fiche 3

Format : 150x110mm



Pochette Format fini 118x152 mm

Déplié avec les rabats 148x304 mm

148x304mm

15mm

118mm

15mm

STREFA ZEWNĘTRZNA

od 0 do 1,50 m

Samochód wyższy niż 1,90 m, oceń widoczną część powyżej 1,90 m jak część dolną

STREFA WEWNĘTRZNA

PSA PEUGEOT CITROËN

PARAMETRY KONTROLI STANU NOWYCH POJAZDÓW

Wszelkie rozbieżności dotyczące oceny stanu pojazdów w stosunku do minimalnych kryteriów określonych w dokumencie Parametry Kontroli Stanu Nowych Pojazdów (przedstawionych w tabeli Opis Szkód) dają podstawę do zgłoszenia szkody, którą należy odnotować w Protokole Odbioru-Przyjęcia. Pozostałe spostrzeżenia dotyczące pojazdu nie uprawniają do zgłoszenia szkody, ale mogą być odnotowane w Protokole w pozycji „UWAGI”.

- **Kontrola strefy zewnętrznej:** pozycja stojąca, (dopuszcza się pochylanie, ale nie kucanie*), w strefie wokół pojazdu od 0 do 1,50 m.
* Kontrolując zderzaki dopuszcza się kucanie lub użycie lusterka.
- **Kontrola strefy wewnętrznej:** pozycja stojąca: drzwi kierowcy & otwarty bagażnik
+ pozycja siedząca na miejscu kierowcy.

W czasie 2, 30 min..

Miejsce tablicy rejestracyjnej: strefa wyłączona, szerokość max 280 mm i wysokość max 80 mm, skoncentrować się na ustawieniu właściwym tablicy. W tej strefie, zderzak/błotnik przedni i tylni bierze się pod uwagę szkody typu, złamany/wyrwany/pęknięty. Wszystkie szkody poza tą strefą należy odnotować. Zalecenie to nie dotyczy elementów z blachy (ryzyko rdzy).

PSA PEUGEOT CITROËN

CZĘŚĆ GÓRNA POJAZDU:

STREFA ZEWNĘTRZNA: Górna część pojazdu, aż do pasa nadwozia wyznaczonego przez umowną linię przechodzącą przez górną część felg. W przypadku, gdy linia umowna przechodzi przez listwę ozdobną, granicę stanowi część dolna listwy (listwa znajduje się w części górnej).

STREFA WEWNĘTRZNA: Każdy element widoczny z siedzącej pozycji kierowcy powyżej umownej linii pasa nadwozia wyznaczonego przez:

- Podłokietniki drzwi,
- Pozioma część siedziska fotela,
- Deska rozdzielcza z konsolą środkową.

CZĘŚĆ DOLNA POJAZDU:

STREFA ZEWNĘTRZNA: Część dolna pojazdu znajdująca się poniżej umownej linii przechodzącej przez górną część felg, wraz z drzwiami kierowcy (próg, słupki ...). W samochodach wyższych niż 1,90 m, tylko część widoczna dachu jest traktowana jako strefa dolna.

UWAGA: drzwi kierowcy należy traktować jako dolną część zewnętrzną.

STREFA WEWNĘTRZNA:

- Przestrzeń na nogi kierowcy,
- Otwór komory przestrzeni bagażnika. Dla samochodów użytkowych, ograniczyć kontrolę do progu przestrzeni ładownej : 10 cm,
- Kłapa bagażnika.

Definicja pojęcia : Wyraźna = dobrze widoczna, nie budząca żadnych wątpliwości.


152mm

152mm


DQ/CLIE 10_0069 – juin 2014 – page 2/7

DQ/CLIE 10_069 – juin 2014 – page 1/7


Pochette



Fiche 1



Fiche 2



Fiche 3

